

MRF 2023.76

Miljø- og Fødevarerklagenævnets afgørelse af 15. februar 2023, j.nr. 22/11627

Ophævet midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til at tilslutte oplagsplads for 25.000 m³ træflis til offentlig kloak med udledning til recipient som følge af uaktualitet, da der under klagesagen var meddelt ny tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til en ændret afledning til nedsivning og vejgrøft.

Med afgørelse af 7. september 2022 meddelte Mariagerfjord Kommune midlertidig tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, til tilslutning til offentlig kloak af afledning af overfladevand fra V's befæstede areal med oplag af 25.000 m³ træflis til brug for varmeproduktion. Tilslutningen ville ske til en eksisterende ledning for afledning af overfladevand, hvor ledningen efter en strækning på 0,8 km havde udløb til det målsatte vandløb Hodal Bæk. Afgørelsen blev påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, der bl.a. gjorde gældende, at det udledte overfladevand fra det befæstede areal var forurenet med organiske stoffer og tungmetaller, hvilket medførte øget risiko for manglende opfyldelse af miljømålene for Hodal Bæk, hvorfor den midlertidige tilladelse var i modstrid med vandrammedirektivet.

Under klagesagsbehandlingen oplyste Mariagerfjord Kommune, at det var blevet vurderet, at udledningen ville medføre uacceptabel påvirkning af vandkvaliteten for Hodal Bæk, og at der på den baggrund den 1. februar 2023 var meddelt tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til en ændret afledning af overfladevand fra oplagspladsen til en eksisterende vejgrøft, hvoraf samtidig fremgik, at tilladelsen ophævede den påklagede tilslutningstilladelse. Miljø- og Fødevarerklagenævnet (formanden) konstaterede, at klagen på den baggrund var uaktuel, hvorfor nævnet ophævede tilslutningstilladelsen af 7. september 2022 med bemærkning om, at der ikke med afgørelsen var taget stilling til den nye tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19, som vil kunne påklages til nævnet.

Kommentar: Afgørelsen kan sammenholdes med, at Planklagenævnet i en række afgørelser udtrykkeligt har bemærket, at en kommune som førsteinstans ikke har kompetence til at tilbagekalde eller genoptage en afgørelse, når denne er påklaget til Planklagenævnet, før klagenævnet har truffet afgørelse, jf. bl.a. **MRF 2021.18 Pkn** og **MRF 2021.377 Pkn**. Afgørelsen i ovenstående sag kan tyde på, at Miljø- og Fødevarerklagenævnet ikke er enig med Planklagenævnet på dette punkt, idet nævnet nøjedes med at ophæve kommunens afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, som følge af uaktualitet. Hertil kan dog bemærkes, at det af sagens oplysninger fremgår, at kommunen allerede i forbindelse med udstedelsen af tilladelsen efter lovens § 19 selv havde ophævet den påklagede tilslutningstilladelse, hvorfor Miljø- og Fødevarerklagenævnet formentlig burde have afvist klagen.

Ophævelse af tilladelse til midlertidig afledning af overfladevand fra udendørs oplagsplads til flis til offentlig regnvandskloak i Mariagerfjord Kommune

22/11627

Miljø- og Fødevareklagenævnet har truffet afgørelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, jf. § 91, stk. 1.[1]

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 7. september 2022 om tilladelse til midlertidig afledning af overfladevand fra udendørs oplagsplads til flis på [matr.nr.1], [adresse1], til offentlig regnvandskloak med efterfølgende udløb til Hodal Bæk.

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. § 17 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet[2] og gebyrbekendtgørelsens § 2.[3] Eventuel retssag til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt inden 6 måneder, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. § 8 i lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

1. Klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

Afgørelsen er den 5. oktober 2022 påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af Danmarks Naturfredningsforening.

Klager har navnlig anført, at

- der allerede er udledning af overfladevand fra oplagspladsen til Hodal Bæk med indhold af bl.a. suspenderet stof, COD, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv og zink væsentligt over grænseværdierne i bekendtgørelse nr. 1625 af 19. december 2017 om fastlæggelse af miljømål for vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og grundvand, og koncentrationerne må forventes at stige med oplaget af flis på pladsen,
- udledning af overfladevand fra oplagspladsen på godt 11.000 m³/år med de pågældende koncentrationer vil medføre øget risiko for manglende målopfyldelse i Hodal Bæk, herunder ift. samlet økologisk tilstand, kemisk tilstand og miljøfremmede stoffer (MFS), hvilket ifølge klager underbygges af, at kommunen ikke forventer at kunne give en permanent tilladelse,
- kommunen ikke har angivet tilstanden i Hodal Bæk for smådyrsfaunaen, selvom det formentlig er den, der særligt mærker forureningen,

- tilladelsen vil være i direkte strid med vandrammedirektivet,[4] selv om det kun er en midlertidig tilladelse,
- der ikke er angivet alternativer i forhold til begrænsning af forurening, herunder overdækning, BAT eller rensning ved kilden, og
- der ikke må skabes en præcedens for tilladelser over gængse grænseværdier for miljøet baseret på, at der for tiden er en særlig forsyningssituation for brændsler.

Klager har anmodet om, at klagen tillægges opsættende virkning. Miljø- og Fødevarerklagenævnet har ikke truffet afgørelse om opsættende virkning, men træffer i stedet endelig afgørelse i sagen.

2. Sagens oplysninger

2.1 Den påklagede afgørelse

Mariager Fjord har den 7. september 2022 meddelt tilladelse til midlertidig tilslutning af overfladevand fra en udendørs oplagsplads til 25.000 m³ flis på [matr.nr.1], [adresse1], til offentlig regnvandskloak. Overfladevandet ledes via ca. 0,8 km regnvandsledning før udledning til Hodal Bæk via eksisterende udløb A59UR01. Det fremgår af afgørelsens vilkår 2.1.2, at tilladelsen er gældende til den 31. maj 2023.

Tilladelsen er meddelt med hjemmel i miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1.[5]

2.2 Mariagerfjord Kommunes bemærkninger til klagen

Mariagerfjord Kommune har den 1. november 2022 oplyst, at oplaget af flis er indkøbt og etableret for at sikre varmforsyningsikkerheden inden fyringssæsonen 2022/2023.

2.3 Nye oplysninger under sagens behandling

Mariagerfjord Kommune har den 1. februar 2023 meddelt Miljø- og Fødevarerklagenævnet, at kommunen har vurderet, at der er risiko for at udledningen vil påvirke vandkvaliteten uacceptabelt i Hodal Bæk. Kommunen har derfor anmodet ansøger om at undersøge andre muligheder for at aflede overfladevandet fra pladsen med det midlertidige oplag af flis. Ansøger har herefter indgivet en ansøgning om midlertidigt at udlede overfladevandet til en vejgrøft, som er beliggende langs oplagspladsen.

På den baggrund har Mariagerfjord Kommune den 1. februar 2023 i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 19 meddelt en midlertidig tilladelse til at udlede og nedsive overfladevand fra oplagspladsen med flis via eksisterende vejgrøft langs [vejnavn1]. Det fremgår af vilkår 1, at tilladelsen ophæver den tidligere meddelte midlertidige tilladelse til tilslutning af overfladevand til regnvandsledning med udløb til Hodal Bæk. Det fremgår af vilkår 2, at tilladelsen er gældende til den 1. juni 2023.

Mariagerfjord Kommune har samme dato oplyst til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, at regnvandsledningen tilhørende Mariagerfjord Vand A/S nu er afproppet, og at udledning til vejgrøften er etableret.

3. Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger og afgørelse

3.1 Miljø- og Fødevareklagenævnets bemærkninger

Miljø- og Fødevareklagenævnet har forstået det således, at man ikke længere ønsker at udnytte den midlertidige tilladelse af 7. september 2022 til tilslutning til regnvandsledning af overfladevand fra oplagspladsen, idet ansøger har afproppet regnvandsledningen og opnået tilladelse til et nyt projekt, der efter det oplyste er udnyttet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver på denne baggrund Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 7. september 2022 som følge af uaktualitet.

Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at klager kan indgive klage over Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 1. februar 2023. I forbindelse med modtagelse af en eventuel klage vil nævnet tage stilling til, hvorvidt de formelle betingelser for at klage er opfyldt.

3.2 Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse

Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Mariagerfjord Kommunes afgørelse af 7. september 2022 om tilladelse til midlertidig afledning af overfladevand fra oplagsplads til flis på [matr.nr.1], [adresse1], til offentlig regnvandskloak med efterfølgende udløb til Hodal Bæk.

[1] Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse.

[2] Lov nr. 1715 af 27. december 2016 om Miljø- og Fødevareklagenævnet.

[3] Bekendtgørelse nr. 132 af 30. januar 2017 om gebyr for indbringelse af klager for Miljø- og Fødevareklagenævnet mv.

[4] Europaparlamentets og Rådets Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

[5] Bekendtgørelse nr. 1393 af 21. juni 2021 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.

Sag:

22/11627

Dato:

15. februar 2023.

Emner:

Miljøbeskyttelsesl...

Highlight:

 Vis/skjul highlight

Miljø- og Fødevareklagenævnet (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>) •
Nævnenes Hus • Toldboden 2 • 8800 Viborg • Tlf. nr.: 72 40 56 00 • CVR: 37795526 • mfkn@naevneneshus.dk
(<mailto:mfkn@naevneneshus.dk>)
Tilgængelighedserklæring (<https://www.was.digst.dk/mfkn-naevneneshus-dk>)